



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230821001 号

产品名称：香薰机

产品型号：JD302 pro

申请公司：深圳市德隆兴盛商贸有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	香薰机	产品型号	JD302 pro
委托单位名称	深圳市德隆兴盛商贸有限公司	委托单位地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国陆军中心 637
生产单位名称	深圳市德隆兴盛商贸有限公司	生产单位地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国陆军中心 637
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2023 年 08 月 21 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V $\square$ 0.5A； 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。  签发日期：2023 年 08 月 22 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	/		

编制：田国海

审核：陆祖年

批准：赵反中

### 样品描述及说明

1. 器具类型：便携式  驻立式  固定式  嵌装式

2. 电击防护类型：I类  II类  III类  其他

3. 与电源连接的方式：

不打算永久性连接到固定布线：

----装有一个插头的电源软线

----使用专用电源适配器

----配有输入插口为电池充电

----器具由电池供电



打算永久性连接到固定布线：

----连接固定布线电缆的一组接线端子

----连接柔性软线的一组接线端子

----一组电源引线

----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖

<p>香薰机</p> <p>产品型号: JD302 pro</p> <p>额定电压: 5V  0.5A</p> <p>执行标准: GB 4706.1-2005</p> <p style="text-align: center;">中国制造</p> <p>制造商: 深圳市德隆兴盛商贸有限公司</p>	
--	--